



65^o
SINCE
1957

LISTINO RECINZIONI

gennaio 2024

FANCING PRICE LIST

january 2024



L'ARTIBENI

Produzione italiana, alta flessibilità, offerta diversificata di qualità. Con queste parole d'ordine l'azienda metalmeccanica L'Artibeni di Ferronato Srl consolida da oltre 65 anni la propria presenza nel mercato di settore, italiano ed internazionale.

Una storia di industria che affonda le proprie radici nei primi anni '50, quando Severino Ferronato intraprende l'attività nel settore dei trattamenti galvanici. Dal 1957, con l'avvio della produzione di componenti per biciclette, l'azienda non ha mai smesso di ampliare e diversificare la propria offerta, con l'obiettivo di soddisfare le aspettative del cliente e anticiparne le necessità operative, tanto che ad oggi è in grado di fornire: accessori per biciclette, materiale elettrico, sistemi per recinzioni e articoli ferramenta. L'azienda dispone inoltre di quattro linee per il trattamento galvanico.

Produzione in loco e qualità tutta italiana dunque, ma anche grande flessibilità che si traduce in consegne in tutto il Paese con mezzi propri e forniture veloci e tempestive. Forte di personale altamente qualificato e di un vasto stock disponibile a magazzino, l'azienda è infatti in grado di risolvere le urgenze e le necessità immediate dei propri clienti, che possono contare sulla complementarietà di servizi e più di un migliaio di prodotti diversi.





65^o
SINCE
1957



QUALITÀ DEI PRODOTTI

Qualità, flessibilità e ampia gamma prodotti per un'offerta completa.

PRODUZIONE MADE IN ITALY

Produzione 100% italiana e stock sempre disponibile a magazzino.

CONSEGNE VELOCI

Consegne in tutta Italia, tempestive e con mezzi propri.

ALTRE LINEE PRODUTTIVE



ACCESSORI
BICICLETTA



ARTICOLI
ELETTRICI



ARTICOLI
FERRAMENTA

Palo recinzione con Ferro a T Serie Leggera



Art.	Sezione mm	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
PRA100	30 x 30 x 3,5	100	1,50	50	■	6,15
PRA125	30 x 30 x 3,5	125	1,88	50	■	7,56
PRA150	30 x 30 x 3,5	150	2,25	50	■	8,90
PRA175	30 x 30 x 3,5	175	2,63	50	■	10,40
PRA200L	30 x 30 x 3,5	200	3,00	50	■	12,25
PRA225L	30 x 30 x 3,5	225	3,40	50	■	13,75
PRA250L	30 x 30 x 3,5	250	3,80	50	■	15,50
PRA200	35 x 35 x 4,0	200	3,80	50	■	15,00
PRA225	35 x 35 x 4,0	225	4,28	50	■	17,00
PRA250	35 x 35 x 4,0	250	4,75	50	■	18,80
PRA300	35 x 35 x 4,0	300	5,70	50	■	24,00
PRAP100	30 x 30 x 3,5	100	1,50	50	■	5,45
PRAP125	30 x 30 x 3,5	125	1,88	50	■	6,90
PRAP150	30 x 30 x 3,5	150	2,25	50	■	8,00
PRAP175	30 x 30 x 3,5	175	2,63	50	■	9,40
PRAP200L	30 x 30 x 3,5	200	3,00	50	■	10,60
PRAP225L	30 x 30 x 3,5	225	3,40	50	■	13,00
PRAP250L	30 x 30 x 3,5	250	3,80	50	■	14,00
PRAP200	35 x 35 x 4,0	200	3,80	50	■	13,50
PRAP225	35 x 35 x 4,0	225	4,28	50	■	15,50
PRAP250	35 x 35 x 4,0	250	4,75	50	■	16,50
PRAP300	35 x 35 x 4,0	300	5,70	50	■	20,20

Previa richiesta è possibile realizzare pali recinzione ZINCATI con verniciatura VERDE RAL6005 o ANTRACITE. L'utilizzo di reti ombreggianti è altamente sconsigliato a causa delle sollecitazioni cui sarebbero sottoposti i pali

I pesi sono indicativi e non vincolanti (tolleranze UNI +/- 0,5mm)

Palo recinzione con Ferro a T Serie Pesante



Art.	Sezione mm	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
PRS-105	30 x 30 x 5,0	105	2,30	50	■	9,50
PRS-130	30 x 30 x 5,0	130	2,86	50	■	12,10
PRS-155	30 x 30 x 5,0	155	3,52	50	■	14,45
PRS-180	30 x 30 x 5,0	180	4,00	50	■	16,70
PRS-205	35 x 35 x 5,5	210	5,85	50	■	24,75
PRS-230	35 x 35 x 5,5	235	6,50	50	■	28,00
PRS-255	35 x 35 x 5,5	255	7,15	50	■	30,95
PRSP-105	30 x 30 x 5,0	105	2,30	50	■	8,00
PRSP-130	30 x 30 x 5,0	130	2,86	50	■	10,00
PRSP-155	30 x 30 x 5,0	155	3,52	50	■	12,20
PRSP-180	30 x 30 x 5,0	180	4,00	50	■	14,10
PRSP-205	35 x 35 x 5,5	210	5,85	50	■	21,25
PRSP-230	35 x 35 x 5,5	235	6,50	50	■	23,80
PRSP-255	35 x 35 x 5,5	255	7,15	50	■	26,30

Previa richiesta è possibile realizzare pali recinzione ZINCATI con verniciatura VERDE RAL6005 o ANTRACITE. L'utilizzo di reti ombreggianti è altamente sconsigliato a causa delle sollecitazioni cui sarebbero sottoposti i pali

I pesi sono indicativi e non vincolanti (tolleranze UNI +/- 0,5mm)

Palo recinzione con Ferro a T Serie Speciale



Art.	Sezione mm	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
PRA2504	40 x 40 x 4,5	250	7,40	50	■	30,90
PRA3004	40 x 40 x 4,5	300	8,90	50	■	36,60
PRA2505	50 x 50 x 6,0	250	11,42	50	■	51,00
PRA3005	50 x 50 x 6,0	300	13,70	50	■	60,00
PRAP2504	40 x 40 x 4,5	250	7,40	50	■	26,00
PRAP3004	40 x 40 x 4,5	300	8,90	50	■	30,50
PRAP2505	50 x 50 x 6,0	250	11,42	50	■	42,00
PRAP3005	50 x 50 x 6,0	300	13,70	50	■	50,00

Previa richiesta è possibile realizzare pali recinzione verniciati in colorazione ANTRACITE
I pesi sono indicativi e non vincolanti (tolleranze UNI +/- 0,5mm)


Palo recinzione con Ferro a T Serie Leggera con Piastra Rettangolare 120 x 60 spess. 6,0 mm



Art.	Sezione mm	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
PRA111P	30 x 30 x 3,5	111	1,67	10	■	20,50
PRA136P	30 x 30 x 3,5	136	2,04	10	■	23,00
PRA161P	30 x 30 x 3,5	161	2,42	10	■	25,80
PRA186P	30 x 30 x 3,5	186	2,80	10	■	33,60
PRA211P	35 x 35 x 4,0	211	4,00	10	■	38,45
PRA236P	35 x 35 x 4,0	236	4,48	10	■	39,60
PRAP111P	30 x 30 x 3,5	111	1,67	10	■	18,60
PRAP136P	30 x 30 x 3,5	136	2,04	10	■	20,15
PRAP161P	30 x 30 x 3,5	161	2,42	10	■	22,35
PRAP186P	30 x 30 x 3,5	186	2,80	10	■	27,25
PRAP211P	35 x 35 x 4,0	211	4,00	10	■	31,40
PRAP236P	35 x 35 x 4,0	236	4,48	10	■	34,10

Previa richiesta è possibile realizzare pali recinzione verniciati in colorazione ANTRACITE
I pesi sono indicativi e non vincolanti (tolleranze UNI +/- 0,5mm)

Saetta di rinforzo con Ferro a L



Art.	Sezione mm	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
SAL100	25 x 25 x 3,0	100	1,10	10	■	5,75
SAL120	25 x 25 x 3,0	120	1,30	10	■	6,75
SAL150	25 x 25 x 3,0	150	1,66	10	■	8,30
SAL175	25 x 25 x 3,0	175	1,94	10	■	9,65
SAL200	25 x 25 x 3,0	200	2,22	10	■	11,15
SAL225	30 x 30 x 3,0	225	3,00	10	■	14,50
SAL250	30 x 30 x 3,0	250	3,40	10	■	16,25
SALP100	25 x 25 x 3,0	100	1,10	10	■	5,60
SALP120	25 x 25 x 3,0	120	1,30	10	■	6,20
SALP150	25 x 25 x 3,0	150	1,66	10	■	7,65
SALP175	25 x 25 x 3,0	175	1,94	10	■	9,15
SALP200	25 x 25 x 3,0	200	2,22	10	■	10,00
SALP225	30 x 30 x 3,0	225	3,00	10	■	14,00
SALP250	30 x 30 x 3,0	250	3,40	10	■	16,00

Saetta di rinforzo con Ferro a T



Art.	Sezione mm	Altezza cm.	Peso cad. Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
SAT120	30 x 30 x 3,5	120	1,80	10	■	9,90
SAT150	30 x 30 x 3,5	150	2,25	10	■	12,15
SAT175	30 x 30 x 3,5	175	2,60	10	■	14,15
SAT200P	30 x 30 x 3,5	200	3,00	10	■	16,15
SAT225	30 x 30 x 3,5	225	3,37	10	■	18,85
SAT250	30 x 30 x 3,5	250	3,80	10	■	20,80
SATP120	30 x 30 x 3,5	120	1,80	10	■	9,00
SATP150	30 x 30 x 3,5	150	2,25	10	■	10,70
SATP175	30 x 30 x 3,5	175	2,60	10	■	12,40
SATP200P	30 x 30 x 3,5	200	3,00	10	■	15,00
SATP225	30 x 30 x 3,5	225	3,37	10	■	17,00
SATP250	30 x 30 x 3,5	250	3,80	10	■	19,00

Dadi e bulloni per fissaggio saette




Art.	Descrizione	Prezzo unit. €
B825	Vite 8 MA x 25 completa di dado	0,26
B825I	Vite 8 MA x 25 e dado 8 MA in acc. Inox	0,58

Tondino partenza zincato a caldo dopo la lavorazione con schiacciatura e foro per posizionamento rete



Art.	Sezione mm	Altezza cm.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
TR100	9/10	105	50	■	5,00
TR125	9/10	130	50	■	6,25
TR150	9/10	155	50	■	7,45
TR175	9/10	180	50	■	8,85
TR200	9/10	205	50	■	9,75

Tondino partenza zincato a caldo d. l. verniciato verde con schiacciatura e foro per posizionamento rete



Art.	Sezione mm	Altezza cm.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
TR100P	9/10	105	50	■	14,40
TR125P	9/10	130	50	■	15,60
TR150P	9/10	155	50	■	18,60
TR175P	9/10	180	50	■	20,16
TR200P	9/10	205	50	■	22,20

Tondino partenza zincato a caldo senza schiacciatura



Art.	Sezione mm	Altezza cm.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
TR100S	9/10	105	50	■	3,70
TR125S	9/10	130	50	■	4,60
TR150S	9/10	155	50	■	5,50
TR175S	9/10	180	50	■	6,50
TR200S	9/10	205	50	■	7,40
TR225S	9/10	230	50	■	9,45
TR250S	9/10	255	50	■	14,40

Colonna partenza 80x80

con Spessore 2,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione



Art.	Altezza cm.	Peso Kg.	Finitura	Prezzo unit. €
CO8100	100	4,85	■	42,50
CO8125	125	6,20	■	49,00
CO8150	150	7,50	■	56,50
CO8175	175	8,65	■	64,00
CO8200	200	9,85	■	72,50
CO8225	225	11,10	■	80,00
SC	Set di 6 occhioli zincati per fissaggio tondino			4,00

Previa richiesta è possibile realizzare colonne di partenza zincate con verniciatura verde RAL6005



Colonna partenza 100x100

con Spessore 2,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione



Art.	Altezza cm.	Peso Kg.	Finitura	Prezzo unit. €
CO#100ZA	100	6,80	■	50,00
CO#125ZA	125	8,50	■	61,00
CO#150ZA	150	10,00	■	70,50
CO#175ZA	175	11,50	■	80,50
CO#200ZA	200	13,50	■	93,50
CO#225ZA	225	15,00	■	103,50
CO#250ZA	250	16,50	■	113,00
SC	Set di 6 occhioli zincati per fissaggio tondino			4,00

Previa richiesta è possibile realizzare colonne di partenza zincate con verniciatura verde RAL6005



Colonna partenza 80x80


con Spessore 2,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione con inserti filettati



Art.	Altezza cm.	Peso Kg.	Finitura	Prezzo unit. €
CO8100S	100	4,85	■	53,00
CO8125S	125	6,20	■	60,00
CO8150S	150	7,50	■	67,00
CO8175S	175	8,65	■	75,00
CO8200S	200	9,85	■	85,00
CO8225S	225	11,10	■	93,00
OF	Occhiolo filettato in acciaio zincato adatto a colonne con inserto			1,40

Versione con inserti filettati 8mm e non con fori lisci.

Previa richiesta è possibile realizzare colonne di partenza zincate con verniciatura verde RAL6005



Colonna partenza 100x100

con Spessore 2,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione con inserti filettati



Art.	Altezza cm.	Peso Kg.	Finitura	Prezzo unit. €
CO100ZAS	100	6,80	■	61,00
CO125ZAS	125	8,50	■	71,00
CO150ZAS	150	10,00	■	81,00
CO175ZAS	175	11,50	■	91,00
CO200ZAS	200	13,50	■	104,00
CO225ZAS	225	15,00	■	115,00
CO250ZAS	250	16,50	■	125,00
OF	Occhiolo filettato in acciaio zincato adatto a colonne con inserto			1,40

Versione con inserti filettati 8mm e non con fori lisci.

Previa richiesta è possibile realizzare colonne di partenza zincate con verniciatura verde RAL6005



CONTINUA---->

Colonna partenza 120x120

con Spessore 3,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione



Colonna da 120x120mm., zincata a caldo senza forature e con il coperchio in lamiera zincata a caldo, fornito a parte non fissato, per agevolare l'eventuale passaggio di cavi elettrici.

Previa richiesta è possibile realizzare colonne di partenza zincate con verniciatura verde RAL6005

Art.	Altezza cm.	Peso Kg.	Finitura	Prezzo unit. €
CO12-150	150	16,50	■	120,00
CO12-200	200	22,00	■	157,00
CO12-250	250	27,50	■	232,00
CO12-300	300	33,00	■	234,00

Colonna partenza 150x150

con Spessore 3,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione



Colonna da 150x150mm., zincata a caldo senza forature e con il coperchio in lamiera zincata a caldo, fornito a parte non fissato, per agevolare l'eventuale passaggio di cavi elettrici.

Previa richiesta è possibile realizzare colonne di partenza zincate con verniciatura verde RAL6005

Art.	Altezza cm.	Peso Kg.	Finitura	Prezzo unit. €
CO15-150	150	21,50	■	154,00
CO15-200	200	28,50	■	201,00
CO15-250	250	35,50	■	300,00
CO15-300	300	42,50	■	305,00

Colonna partenza 200x200

con Spessore 3,0mm., Zincata a caldo dopo la lavorazione



Colonna da 200x200mm., zincata a caldo senza forature e con il coperchio in lamiera zincata a caldo, fornito a parte non fissato, per agevolare l'eventuale passaggio di cavi elettrici.

Previa richiesta è possibile realizzare colonne di partenza zincate con verniciatura verde RAL6005

Art.	Altezza cm.	Peso Kg.	Finitura	Prezzo unit. €
CO20-150	150	30,00	■	225,00
CO20-200	200	40,00	■	300,00
CO20-250	250	50,00	■	430,00
CO20-300	300	60,00	■	450,00

Stendibiancheria e Pali tipo Militari

Coppia di stendibiancheria

smontabile in acciaio zincato a caldo di sezione 40x40 Spess. 1,5mm.




Art.	Altezza cm.	Peso unitario in Kg.	Finitura	Prezzo unit. €
STB	210	7,50	■	60,00

Palo recinzione, tipo Militare con Ferro a T. da mm 35 - 40 - 50

Realizzazione previa richiesta, per ulteriori condizioni commerciali si prega di contattare la nostra rete vendita


Tipo "A"

La piega viene effettuata mediante un taglio e la successiva saldatura




Tipo "B"

La piega viene effettuata mediante una deformazione a freddo



Tipo "C"

La piega viene effettuata mediante un taglio e la successiva saldatura delle parti inclinate



Palo tubolare tondo con schiacciatura



Tappo compreso ma fornito a parte non montato

Realizzati con un foro da 8mm. e schiacciatura a 5cm. dalla sommità del palo per permettere il passaggio del filo di tensione che sostiene la rete, inoltre, è presente un foro da 14mm. nella parte inferiore per garantire un perfetto fissaggio del palo nel calcestruzzo. I pali plasticati VERDE in acciaio sono internamente ed esternamente zincati a caldo "Sendzimir" e poi rivestiti in poliestere VERDE (doppia protezione).

Art.	Diametro	Spessore	Altezza cm.	Peso cad. in Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
------	----------	----------	-------------	------------------	-------------	----------	----------------

Versione Zincata a caldo (dopo la lavorazione)

PTZ120	38 mm	1,5 mm	120	1,62	25 Pz.	■	solo su richiesta
PTZ150	38 mm	1,5 mm	150	2,10	25 Pz.	■	
PTZ175	38 mm	1,5 mm	175	2,40	25 Pz.	■	
PTZ200	48 mm	1,5 mm	200	3,50	25 Pz.	■	
PTZ230	48 mm	1,5 mm	230	4,00	25 Pz.	■	
PTZ250	48 mm	1,5 mm	250	4,50	25 Pz.	■	
PTZ300	48 mm	1,5 mm	300	5,25	25 Pz.	■	*
PTZ350	48 mm	1,5 mm	350	6,25	25 Pz.	■	*
PTZ6250	60 mm	2,0 mm	250	7,25	25 Pz.	■	*
PTZ6300	60 mm	2,0 mm	300	8,70	25 Pz.	■	*
PTZ6350	60 mm	2,0 mm	350	10,10	25 Pz.	■	*

Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata

PTP120	38 mm	1,5 mm	120	1,62	25 Pz.	■	11,60
PTP150	38 mm	1,5 mm	150	2,10	25 Pz.	■	14,40
PTP175	38 mm	1,5 mm	175	2,40	25 Pz.	■	16,40
PTP200	48 mm	1,5 mm	200	3,50	25 Pz.	■	23,00
PTP230	48 mm	1,5 mm	230	4,00	25 Pz.	■	25,80
PTP250	48 mm	1,5 mm	250	4,50	25 Pz.	■	28,50
PTP300	48 mm	1,5 mm	300	5,25	25 Pz.	■	38,00
PTP350	48 mm	1,5 mm	350	6,25	25 Pz.	■	45,00
PTP6250	60 mm	2,0 mm	250	7,25	25 Pz.	■	*
PTP6300	60 mm	2,0 mm	300	8,70	25 Pz.	■	*
PTP6350	60 mm	2,0 mm	350	10,10	25 Pz.	■	*

*Realizzazione esclusivamente previa richiesta e senza schiacciatura

Palo tubolare tondo senza schiacciatura



I pali plasticati in acciaio sono internamente ed esternamente zincati a caldo "Sendzimir" e poi rivestiti in poliestere (doppia protezione).


Art.	Diametro	Spessore	Altezza cm.	Peso cad. in Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
------	----------	----------	-------------	------------------	-------------	----------	----------------

Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata

PT38100A	38 mm	1,5 mm	100	1,35	25 Pz.	■	10,80
PT38120A	38 mm	1,5 mm	120	1,62	25 Pz.	■	11,25
PT38150A	38 mm	1,5 mm	150	2,10	25 Pz.	■	15,10
PT38175A	38 mm	1,5 mm	175	2,40	25 Pz.	■	17,30
PT38200A	38 mm	1,5 mm	200	2,70	25 Pz.	■	19,65
PT38225A	38 mm	1,5 mm	225	3,05	25 Pz.	■	23,50
PT38100	38 mm	1,5 mm	100	1,35	25 Pz.	■	10,30
PT38120	38 mm	1,5 mm	120	1,62	25 Pz.	■	10,70
PT38150	38 mm	1,5 mm	150	2,10	25 Pz.	■	14,40
PT38175	38 mm	1,5 mm	175	2,40	25 Pz.	■	16,30
PT38200	38 mm	1,5 mm	200	2,70	25 Pz.	■	18,70
PT38225	38 mm	1,5 mm	225	3,05	25 Pz.	■	22,00

Saette tubolari e collari

Saette tubolari



Le saette hanno le stesse caratteristiche dei pali e dovranno sempre essere corredate di collare.

Art.	Diametro	Spessore	Altezza cm.	Peso cad. in Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
Versione Zincata a caldo (dopo la lavorazione)							
STZ120	38 mm	1,5 mm	120	1,62	25 Pz.	■	solo su richiesta
STZ150	38 mm	1,5 mm	150	2,10	25 Pz.	■	
STZ175	38 mm	1,5 mm	175	2,40	25 Pz.	■	
STZ200	48 mm	1,5 mm	200	3,50	25 Pz.	■	
STZ230	48 mm	1,5 mm	230	4,00	25 Pz.	■	
STZ250	48 mm	1,5 mm	250	4,50	25 Pz.	■	
STZ300	48 mm	1,5 mm	300	5,25	25 Pz.	■	
STZ350	48 mm	1,5 mm	350	6,25	25 Pz.	■	

Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata

STP120	38 mm	1,5 mm	120	1,62	25 Pz.	■	16,20
STP150	38 mm	1,5 mm	150	2,10	25 Pz.	■	20,20
STP175	38 mm	1,5 mm	175	2,40	25 Pz.	■	23,65
STP200	48 mm	1,5 mm	200	3,50	25 Pz.	■	34,65
STP230	48 mm	1,5 mm	230	4,00	25 Pz.	■	41,00
STP250	48 mm	1,5 mm	250	4,50	25 Pz.	■	45,50
STP300	48 mm	1,5 mm	300	5,25	25 Pz.	■	56,30
STP350	48 mm	1,5 mm	350	6,25	25 Pz.	■	65,50

Previa richiesta è possibile realizzare anche saette tubolari di diam. 60mm

Fascette a collare con viti

I collari sono forniti completi di bulloneria.



Art.	Diametro	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
------	----------	-------------	----------	----------------

Versione Zincata a caldo (dopo la lavorazione)

FAZ38	38mm.	25 Pz.	■	6,00
FAZ48	48mm.	25 Pz.	■	6,62
FAZ60	60mm.	25 Pz.	■	7,15

Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata

FAP38	38mm.	25 Pz.	■	7,90
FAP48	48mm.	25 Pz.	■	8,65
FAP60	60mm.	25 Pz.	■	10,20

Palo tubolare tondo ANTRACITE con schiacciatura



Tappo compreso ma fornito a parte non montato

Realizzati con un foro da 8mm. e schiacciatura a 5cm. dalla sommità del palo per permettere il passaggio del filo di tensione che sostiene la rete, inoltre, è presente un foro da 14mm. nella parte inferiore per garantire un perfetto fissaggio del palo nel calcestruzzo.

I pali plastificati ANTRACITE in acciaio sono internamente ed esternamente zincati a caldo "Sendzimir" e poi rivestiti in poliestere ANTRACITE (doppia protezione).

Art.	Diametro	Spessore	Altezza cm.	Peso cad. in Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
------	----------	----------	-------------	------------------	-------------	----------	----------------

Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata ANTRACITE

PTA120	38 mm	1,5 mm	120	1,62	25 Pz.	■	solo su richiesta
PTA150	38 mm	1,5 mm	150	2,10	25 Pz.	■	
PTA175	38 mm	1,5 mm	175	2,40	25 Pz.	■	
PTA200	48 mm	1,5 mm	200	3,50	25 Pz.	■	
PTA230	48 mm	1,5 mm	230	4,00	25 Pz.	■	
PTA250	48 mm	1,5 mm	250	4,50	25 Pz.	■	
PTA300	48 mm	1,5 mm	300	5,25	25 Pz.	■	
PTA350	48 mm	1,5 mm	350	6,25	25 Pz.	■	
PTA6250	60 mm	2,0 mm	250	7,25	25 Pz.	■	*
PTA6300	60 mm	2,0 mm	300	8,70	25 Pz.	■	*
PTA6350	60 mm	2,0 mm	350	10,10	25 Pz.	■	*

* Realizzazione esclusivamente previa richiesta e senza schiacciatura

Saette tubolari



Le saette hanno le stesse caratteristiche dei pali e dovranno sempre essere corredate di collare.

Art.	Diametro	Spessore	Altezza cm.	Peso cad. in Kg.	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
STA120	38 mm	1,5 mm	120	1,62	25 Pz.	■	solo su richiesta
STA150	38 mm	1,5 mm	150	2,10	25 Pz.	■	
STA175	38 mm	1,5 mm	175	2,40	25 Pz.	■	
STA200	48 mm	1,5 mm	200	3,50	25 Pz.	■	
STA230	48 mm	1,5 mm	230	4,00	25 Pz.	■	
STA250	48 mm	1,5 mm	250	4,50	25 Pz.	■	
STA300	48 mm	1,5 mm	300	5,25	25 Pz.	■	
STA350	48 mm	1,5 mm	350	6,25	25 Pz.	■	

* Previa richiesta è possibile realizzare anche saette tubolari di diam. 60mm

Fascette a collare con viti

I collari sono forniti completi di bulloneria.



Art.	Diametro	Imballo Pz.	Finitura	Prezzo unit. €
------	----------	-------------	----------	----------------

Versione Zincata a Caldo "Sendzimir" e Verniciata ANTRACITE

FA38	38mm.	25pz.	■	8,65
FA48	48mm.	25pz.	■	9,55
FA60	60mm.	25pz.	■	11,35

Materiale Elettrico A48

Pali e sostegni


Pali e sostegni per antenne TV e parabole satellitari

Palo zincato curvo per sottotetto



Art.	Sezione mm	Lunghezza cm.	Peso unitario circa in Kg.	Finitura	Prezzo unit. €
A48	42 x 2,0	180	5,00	■	62,00
A482*	50 x 2,0	200	6,80	■	107,00

* A482 completo di cavallotto doppio con piastra e fornito senza zanche



Pali e sostegni per antenne TV e parabole satellitari

Staffa per antenna parabolica



Art.	Sezione mm	Lunghezza "A" in cm.	Peso unitario circa in Kg.	Conf. pezzi	Finitura	Prezzo unit. €
A64	42 x 2,0	24	2,00	20	■	24,00
A65	42 x 2,0	46	2,30	15	■	27,50
A66	Set di accessori per fissare la staffa al palo (diam. max. 50 mm)					4,85



Palo telescopico zincato a caldo




Art.	Spessore mm	Altezza cm.	Diametro mm	Peso Kg. circa	Finitura	Prezzo unit. €
A26	1,5	2 x 2	25 / 30	3,52	■	47,25
A27	1,5	2 x 3	25 / 35	6,40	■	78,80
A28	1,5	2 x 4	25 / 40	8,75	■	114,45

Mensola per canalina zincata a caldo



Mensola di supporto in acciaio, spessore 2 mm per fissaggio a parete o su profilato. Asta verticale con h = 212 e con fori asolati da 16x9 mm Braccio orizzontale con fori asolati da 16x7 mm

Art.	Lunghezza e spes. mm	Peso Kg. circa	Conf. pezzi	Finitura	Prezzo unit. €
ME150ZA	150 x 2	0,400	25	■	7,00
ME240ZA	240 x 2	0,515	15	■	7,40
ME330ZA	330 x 2	0,615	10	■	9,70
ME450ZA	450 x 3	1,215	10	■	15,85
ME560ZA	560 x 3	1,480	8	■	22,05
ME750ZA	750 x 3	2,250	1	■	59,35
ME1000ZA	1000 x 3	2,640	1	■	87,15



A richiesta si possono eseguire finiture e misure diverse.

Pozzetto in plastica con coperchio e fondo asportabile



Art.	Dimensioni esterne in mm	Peso Kg. circa	Prezzo unit. €
CHP-5	200 x 200	1,20	5,60
CHP-6	300 x 300	3,40	12,60
CHP-7	400 x 400	6,80	28,00



Capicorda con morsetto in ottone nichelato



Art. C35



Art. C120

Art.	Bulloni	Diametro foro fissag. mm	Conduttore sez. mm	Diam. conduttore mm	Peso Gr. circa	Conf. pezzi	Prezzo unit. €
C16	2	9	16	5,00	20	50	1,90
C25	2	9	25	6,30	34	50	2,00
C35	2	12	35	7,50	45	50	2,30
C50	4	11	50	9,50	75	50	3,80
C75	4	14	75	11,00	120	50	5,30
C100	4	15	100	13,00	150	50	6,60
C120	4	16	120	14,00	165	50	12,25
C150	4	16	150	15,00	190	25	13,40

Morsetto a pettine a due bulloni in ottone



Art.	Diametro foro in mm	Peso Gr. circa	Conf. pezzi	Prezzo unit. €
MP8	3 - 5	88	50	3,00
MP3	6 - 8	94	50	3,60
MP4	9 - 12	170	25	6,10
MP5	12 - 14	295	10	13,70
MP6	14 - 16	480	10	20,00

Dispersore a croce zincato a caldo



Art.	Profilo mm	Altezza mt.	Peso unitario circa in Kg.	Prezzo unit. €
DC5-100	50 x 50 x 5	1,00	3,30	13,00
DC5-150	50 x 50 x 5	1,50	5,20	19,00
DC5-200	50 x 50 x 5	2,00	6,95	24,80

Tondino zincato a caldo



Art.	Diametro mm	Peso per rotolo	Imballo in rotoli	Prezzo unit. al Kg. €
TT-8K	8 mm	40 Kg. circa	100 Mt. circa	4,40
TT-10K	10 mm	47 Kg. circa	75 Mt. circa	4,40

Piattina zincata a caldo dopo la lavorazione



Art.	Dimensioni mm	Peso per rotolo	Imballo in rotoli	Prezzo unit. al Kg. €
PIAT-3K	30 x 3,0	50 Kg. circa	70 Mt. circa	4,60
PIAT-35K	30 x 3,5	50 Kg. circa	60 Mt. circa	4,60

Bullone stringifilo singolo zincato



Art.	Confezione pezzi	Prezzo unit. €
BS-1	25	1,10

Bullone stringifilo doppio zincato



Art.	Confezione pezzi	Prezzo unit. €
BS-2	25	3,00

Morsetto per messa a terra tubi innocenti, in acciaio, zinc. a caldo



Art.	Confezione pezzi	Peso unit. Kg. circa	Prezzo unit. €
CTI	25	0,400	6,60

Rete a maglia sciolta

in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore verde **(serie Leggera)**




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
RP100	50 x 50	2,5	100	25 mt.	■	104,00
RP125	50 x 50	2,5	125	25 mt.	■	130,00
RP150	50 x 50	2,5	150	25 mt.	■	156,00
RP175	50 x 50	2,5	175	25 mt.	■	182,00
RP200	50 x 50	2,5	200	25 mt.	■	209,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 20 PZ.

Rete a maglia sciolta

in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore verde **(serie Pesante)**




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
RP100P	50 x 50	2,8	100	25 mt.	■	164,00
RP125P	50 x 50	2,8	125	25 mt.	■	205,00
RP150P	50 x 50	2,8	150	25 mt.	■	246,00
RP175P	50 x 50	2,8	175	25 mt.	■	288,00
RP200P	50 x 50	2,8	200	25 mt.	■	329,00
RP225P	50 x 50	2,8	225	25 mt.	■	430,00
RP250P	50 x 50	2,8	250	25 mt.	■	500,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 16 PZ.

Rete Elettrosaldata a maglia

75x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore verde **(Leggera)**




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
RES100	75 x 50	2,2	100	25 mt.	■	92,00
RES120	75 x 50	2,2	125	25 mt.	■	115,00
RES150	75 x 50	2,2	150	25 mt.	■	138,00
RES175	75 x 50	2,2	175	25 mt.	■	161,00
RES200	75 x 50	2,2	200	25 mt.	■	184,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 16 PZ.

Rete Elettrosaldata a maglia

75x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore verde **(Pesante)**




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
RES80P	75 x 50	2,5	80	25 mt.	■	102,00
RES100P	75 x 50	2,5	100	25 mt.	■	122,00
RES120P	75 x 50	2,5	125	25 mt.	■	152,00
RES150P	75 x 50	2,5	150	25 mt.	■	182,00
RES175P	75 x 50	2,5	175	25 mt.	■	213,00
RES200P	75 x 50	2,5	200	25 mt.	■	243,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 12 PZ.

Rete Elettrosaldata con vivagni

a maglia 100x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
REP60	100 x 50	2,5	60	25 mt.	■	81,50
REP80	100 x 50	2,5	80	25 mt.	■	103,00
REP100	100 x 50	2,5	100	25 mt.	■	121,00
REP120	100 x 50	2,5	120	25 mt.	■	143,00
REP150	100 x 50	2,5	150	25 mt.	■	177,00
REP180	100 x 50	2,5	180	25 mt.	■	210,00
REP200	100 x 50	2,5	200	25 mt.	■	232,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 12 PZ.

Rete Elettrosaldata a maglia

100x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
REL60	100 x 50	2,2	60	25 mt.	■	57,00
REL80	100 x 50	2,2	80	25 mt.	■	74,00
REL100	100 x 50	2,2	100	25 mt.	■	88,00
REL120	100 x 50	2,2	120	25 mt.	■	105,00
REL150	100 x 50	2,2	150	25 mt.	■	131,00
REL180	100 x 50	2,2	180	25 mt.	■	157,00
REL200	100 x 50	2,2	200	25 mt.	■	175,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 16 PZ.

Rete Elettrosaldata a maglia

100x75mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde



Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
REPR100	100 x 75	2,1	100	25 mt.		70,00
REPR120	100 x 75	2,1	120	25 mt.		84,00
REPR150	100 x 75	2,1	150	25 mt.		105,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 16 PZ.

Rete a maglia sciolta

in filo zincato commerciale




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
RZ100	50 x 50	2,2	100	25 mt.		126,00
RZ125	50 x 50	2,2	125	25 mt.		157,00
RZ150	50 x 50	2,2	150	25 mt.		189,00
RZ175	50 x 50	2,2	175	25 mt.		220,00
RZ200	50 x 50	2,2	200	25 mt.		253,00
RZ225	50 x 50	2,2	225	25 mt.		330,00
RZ250	50 x 50	2,2	250	25 mt.		390,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 20 PZ.

Rete elettrosaldata a maglia

75x50mm in filo zincato




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
REF758	75 x 50	1,9	80	25 mt.		67,00
REF7510	75 x 50	1,9	100	25 mt.		83,00
REF7512	75 x 50	1,9	125	25 mt.		103,00
REF7515	75 x 50	1,9	150	25 mt.		124,00
REF7518	75 x 50	1,9	175	25 mt.		145,00
REF7520	75 x 50	1,9	200	25 mt.		166,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 12 PZ.

Rete elettrosaldata a maglia stretta

13x13mm in filo doppia zincatura dopo la saldatura




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
REVF50	13 x 13	0,9	50	25 mt.	■	97,50
REVF60	13 x 13	0,9	60	25 mt.	■	115,00
REVF80	13 x 13	0,9	80	25 mt.	■	150,00
REVF100	13 x 13	0,9	100	25 mt.	■	180,00
REVF120	13 x 13	0,9	120	25 mt.	■	216,00
REVF150	13 x 13	0,9	150	25 mt.	■	270,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 20 PZ.

Rete elettrosaldata a maglia stretta

13x13mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
REVP50	13 x 13	1,2	50	25 mt.	■	76,00
REVP60	13 x 13	1,2	60	25 mt.	■	92,00
REVP80	13 x 13	1,2	80	25 mt.	■	117,00
REVP100	13 x 13	1,2	100	25 mt.	■	141,00
REVP120	13 x 13	1,2	120	25 mt.	■	169,00
REVP150	13 x 13	1,2	150	25 mt.	■	212,00
REVP200	13 x 13	1,2	200	25 mt.	■	295,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 20 PZ.

Rete a maglia rettangolare

annodata in filo zincato




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
RAZ100	8/15	1,9/2,2	100	50 mt.	■	84,00
RAZ120	9/15	1,9/2,2	120	50 mt.	■	100,00
RAZ140	12/15	1,9/2,2	140	50 mt.	■	130,00
RAZ150	18/15	1,9/2,5	145	50 mt.	■	170,00
RAZ200	20/15	1,9/2,5	200	50 mt.	■	200,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 20 PZ.

N° ROTOLI PER BANCALE = 14 PZ.

Rete Elettrosaldata a maglia

50x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
REFP100	50 x 50	2,5	100	25 mt.	■	165,00
REFP120	50 x 50	2,5	120	25 mt.	■	198,00
REFP150	50 x 50	2,5	150	25 mt.	■	247,00
REFP180	50 x 50	2,5	180	25 mt.	■	297,00
REFP200	50 x 50	2,5	200	25 mt.	■	330,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 12 PZ.

Rete Pesante Elettrosaldata a maglia

50x60mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
RS100	50 x 60	3,00	100	25 mt.	■	237,00
RS120	50 x 60	3,00	120	25 mt.	■	285,00
RS150	50 x 60	3,00	150	25 mt.	■	356,00
RS180	50 x 60	3,00	180	25 mt.	■	427,00
RS200	50 x 60	3,00	200	25 mt.	■	475,00
RS220	50 x 60	3,00	220	25 mt.	■	550,00
RS250	50 x 60	3,00	250	25 mt.	■	630,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 9 PZ.

Rete Pesante Elettrosaldata a maglia

50x50mm in filo zincato e poi ricoperto in Pvc di colore Verde




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
RAP150	50 x 50	3,3	150	25 mt.	■	440,00
RAP200	50 x 50	3,3	200	25 mt.	■	585,00
RAP250	50 x 50	3,3	250	25 mt.	■	750,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 9 PZ.

Reti e Pannelli Modulari

Rete elettrosaldata a maglia

50x25mm in filo zincato e poi ricoperta in Pvc di colore verde




Articolo	Maglia mm	Diam. del filo mm	Altezza cm	Lunghezza dei rotoli	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
REVP100P	50 x 25	2,6	100	25 mt.	■	255,00
REVP120P	50 x 25	2,6	120	25 mt.	■	306,00
REVP150P	50 x 25	2,6	150	25 mt.	■	383,00
REVP180P	50 x 25	2,6	180	25 mt.	■	460,00
REVP200P	50 x 25	2,6	200	25 mt.	■	515,00

N° ROTOLI PER BANCALE = 9 PZ.

Pannello modulare elettrosaldato

in filo zincato e Verniciato Antracite (filo 5,0mm)



Articolo	Maglia ca. mm	Pieghe n°	Altezza mm	Lunghezza mm	Finitura	Prezzo unitario cad. in €
PMA580	200 x 50	2	825	2000	■	40,00
PMA5100	200 x 50	2	1025	2000	■	45,00
PMA5120	200 x 50	2	1225	2000	■	50,50
PMA5150	200 x 50	3	1525	2000	■	61,00
PMA5175	200 x 50	3	1725	2000	■	66,00
PMA5200	200 x 50	4	2025	2000	■	76,00

N° PANNELLI PER BANCALE = 50 PZ.

Pannello modulare elettrosaldato

in filo zincato e Verniciato Verde (filo 5,0mm)



Articolo	Maglia ca. mm	Pieghe n°	Altezza mm	Lunghezza mm	Finitura	Prezzo unitario cad. in €
PMV580	200 x 50	2	825	2000	■	39,00
PMV5100	200 x 50	2	1025	2000	■	43,00
PMV5120	200 x 50	2	1225	2000	■	50,00
PMV5150	200 x 50	3	1525	2000	■	59,50
PMV5175	200 x 50	3	1725	2000	■	65,00
PMV5200	200 x 50	4	2025	2000	■	75,00

N° PANNELLI PER BANCALE = 50 PZ.

Colonnina per pannello modulare elettrosaldato



Colonnina in acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Antracite.
Già fornite di tappo

Articolo	Dimensioni tubo quadro in mm	Altezza mm	Finitura	Prezzo unitario cad. in €
COA590	50 x 50	900	■	23,00
COA5110	50 x 50	1100	■	25,30
COA5130	50 x 50	1300	■	29,50
COA5160	50 x 50	1600	■	35,30
COA5180	50 x 50	1800	■	39,50
COA5210	50 x 50	2100	■	44,15
KPM	Set di 12 piast. Antracite metal. + 12 Viti TE 6MA autopercoranti zincate nero			14,00



Art. KPM

Colonnina per pannello modulare elettrosaldato



Colonnina in acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Verde
Già fornite di tappo

Articolo	Dimensioni tubo quadro in mm	Altezza mm	Finitura	Prezzo unitario cad. in €
COV590	50 x 50	900	■	23,00
COV5110	50 x 50	1100	■	25,30
COV5130	50 x 50	1300	■	29,50
COV5160	50 x 50	1600	■	35,30
COV5180	50 x 50	1800	■	39,50
COV5210	50 x 50	2100	■	44,15
KPMV	Set di 12 piastrine metalliche Verdi + 12 Viti TE 6MA autopercoranti zincate nero			14,00



Art. KPMV

Colonne CON FORI per pannelli

Colonnina FORATA per pannello modulare elettrosaldato



Colonne in acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Antracite. Preforate già fornite di tappo

Articolo	Dimensioni tubo quadro in mm	Altezza mm	Finitura	N° Fori	Prezzo unitario cad. in €
COA590F	50 x 50	900	■	2	24,30
COA5110F	50 x 50	1100	■	2	26,60
COA5130F	50 x 50	1300	■	3	30,90
COA5160F	50 x 50	1600	■	3	37,15
COA5180F	50 x 50	1800	■	3	41,60
COA5210F	50 x 50	2100	■	4	46,40
KPV	Set di 12 piastrine metalliche vern. Antracite + 6 Viti TE 8MA e dadi zincati nero				14,00



Art. KPV

Colonnina FORATA per pannello modulare elettrosaldato



Colonnina in acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Verde. Preforate già fornite di tappo

Articolo	Dimensioni tubo quadro in mm	Altezza mm	Finitura	N° Fori	Prezzo unitario cad. in €
COV590F	50 x 50	900	■	2	24,30
COV5110F	50 x 50	1100	■	2	26,60
COV5130F	50 x 50	1300	■	3	30,90
COV5160F	50 x 50	1600	■	3	37,15
COV5180F	50 x 50	1800	■	3	41,60
COV5210F	50 x 50	2100	■	4	46,40
KPVV	Set di 12 piastrine metalliche vern. Verde + 6 Viti TE 8MA e dadi zincati nero				14,00



Art. KPVV

Palo tubolare per pannello modulare elettrosaldato



In acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Antracite.
Già fornite di tappo

Articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Altezza mm	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
PTMA90	48	1,5	900	■	19,20
PTMA107	48	1,5	1070	■	21,75
PTMA127	48	1,5	1270	■	23,80
PTMA157	48	1,5	1570	■	29,00
PTMA180	48	1,5	1800	■	32,00
PTMA210	48	1,5	2100	■	35,10
CPMA	Collare partenza per rec. modulari antracite con bulloni 8x25				4,00
CDMA	Collare doppio per rec. modulari antracite con bulloni 8x25				4,70



Colonnina per pannello modulare elettrosaldato



In acciaio zincato a caldo Sendzimir e Verniciato Verde.
Già fornite di tappo

Articolo	Dimensioni mm	Spessore mm	Altezza mm	Finitura	Prezzo unit. cad. rotolo in €
PTMV90	48	1,5	900	■	17,50
PTMV107	48	1,5	1070	■	19,75
PTMV127	48	1,5	1270	■	21,60
PTMV157	48	1,5	1570	■	26,50
PTMV180	48	1,5	1800	■	29,75
PTMV210	48	1,5	2100	■	32,00
CPMV	Collare partenza per rec. modulari verdi con bulloni 8x25				3,90
CDMV	Collare doppio per rec. modulari verdi con bulloni 8x25				4,60



Matassa di filo in acciaio zincato e plasticato colore verde ad alta resistenza



Art. FZ3P-25

Art. FZ3P

Articolo	Caratteristica	Diam. del filo mm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
FZP2	Legatura	1,7	100 mt.	11,50
FZP3	Tesatura	2,20 - 3,00	100 mt.	21,00
Disponibile in matasse da Kg. 25				Prezzo unitario al kg. In €
FZ3P-25	Tesatura	2,20 - 3,00	700 mt. c.a.	4,70

Matassa di filo in acciaio zincato in rotoli da 25 Kg.



Articolo	Diam. del filo mm	Prezzo unitario al kg. In €
FZM13	2,00	4,10
FZM14	2,20	4,10
FZM15	2,40	4,10
FZM16	2,70	4,10
FZM17	3,00	4,10
FZM18	3,50	4,10
FZM19	3,80 / 4,00	4,10

Tendifilo



Art. TEP

Art. TEZ

Articolo	Finitura	Prezzo unitario cad. in €
TEP	Zincato/Plasticato	1,05
TEZ	Zincato	1,00

Filo spinato in acciaio zincato

(disponibile anche plastificato verde)



Articolo	Finitura	Diam. del filo mm	Lunghezza dei rotoli	Peso teorico	Prezzo unitario cad. rotolo in €
FSZ	zincato	1,7	100 mt.	10 Kg.	su richiesta
FSZP	zinc. + verde	2,5	100 mt.	11 Kg.	su richiesta

Concertina in acciaio zincato a caldo



Articolo	Diam. del filo mm	Lunghezza dei rotoli	Prezzo unitario cad. rotolo in €
CONZ	2,5	10 - 12 mt.	su richiesta

Occhiello zincato per "sciabole"



Articolo	Versione	Prezzo unitario cad. rotolo in €
ODS	Dritto	su richiesta
OPS	Piegato	su richiesta

Cancelli Pedonali

Cancello a cementare Pedonale ad anta singola Economico



Art.	Dimensioni Pannello (H x L)	Sezione Piantane	Finitura	Prezzo unitario cad. in €
CP1010	1000 x 1000	48mm	■	235,00
CP1210	1250 x 1000	48mm	■	263,50
CP1510	1500 x 1000	48mm	■	289,00
CP1710	1750 x 1000	48mm	■	317,00
CP2010	2000 x 1000	48mm	■	342,00
CP1010A	1000 x 1000	48mm	■	su richiesta
CP1210A	1250 x 1000	48mm	■	su richiesta
CP1510A	1500 x 1000	48mm	■	su richiesta
CP1710A	1750 x 1000	48mm	■	su richiesta
CP2010A	2000 x 1000	48mm	■	su richiesta

Telaio: Tubolare Quadro Verticale 40 x 40mm
Tubolare Quadro Orizzontale 35 x 35mm

Piantana: Tubo tondo Ø48 x 1,5mm

Apertura: Manuale con forcilla

Maglia: 100 x 50 con filo diam. 4 mm

Finitura: Prezincato Sendzimir

Previa richiesta è possibile realizzare cancelli fuori misura e altri colori RAL

Cancello a cementare Pedonale ad anta singola Residenziale



Art.	Dimensioni Pannello (H x L)	Sezione Piantane	Finitura	Prezzo unitario cad. in €
CPR1010	1000 x 1000	50 x 50	■	480,00
CPR1210	1250 x 1000	50 x 50	■	522,00
CPR1510	1500 x 1000	50 x 50	■	572,00
CPR1710	1750 x 1000	60 x 60	■	663,00
CPR2010	2000 x 1000	60 x 60	■	706,00
CPR2210	2250 x 1000	60 x 60	■	1065,00
CPR2510	2500 x 1000	60 x 60	■	1090,00
CPR1010A	1000 x 1000	50 x 50	■	486,00
CPR1210A	1250 x 1000	50 x 50	■	530,00
CPR1510A	1500 x 1000	50 x 50	■	579,00
CPR1710A	1750 x 1000	60 x 60	■	675,00
CPR2010A	2000 x 1000	60 x 60	■	721,00
CPR2210A	2250 x 1000	60 x 60	■	su richiesta
CPR2510A	2500 x 1000	60 x 60	■	su richiesta

Telaio: Tubolare Quadro Verticale 40 x 40mm
Tubolare Quadro Orizzontale 35 x 35mm

Apertura: Manuale con maniglia e serratura

Maglia: 50 x 50 con filo diam. 4 mm

Finitura: Prezincato Sendzimir

Previa richiesta è possibile realizzare cancelli fuori misura e altri colori RAL

Cancello a cementare Pedonale ad anta singola Modulare



Art.	Dimensioni Pannello (H x L)	Sezione Piantane	Finitura	Prezzo unitario cad. in €
CPM1010	1000 x 1000	50 x 50	■	530,00
CPM1210	1250 x 1000	50 x 50	■	560,00
CPM1510	1500 x 1000	50 x 50	■	598,00
CPM1710	1750 x 1000	60 x 60	■	688,00
CPM2010	2000 x 1000	60 x 60	■	730,00
CPM2210	2250 x 1000	60 x 60	■	su richiesta
CPM2510	2500 x 1000	60 x 60	■	su richiesta
CPM1010A	1000 x 1000	50 x 50	■	536,00
CPM1210A	1250 x 1000	50 x 50	■	572,00
CPM1510A	1500 x 1000	50 x 50	■	615,00
CPM1710A	1750 x 1000	60 x 60	■	700,00
CPM2010A	2000 x 1000	60 x 60	■	743,00
CPM2210A	2250 x 1000	60 x 60	■	su richiesta
CPM2510A	2500 x 1000	60 x 60	■	su richiesta
Telaio:	Tubolare Quadro Verticale 40 x 40mm Tubolare Quadro Orizzontale 35 x 35mm			
Apertura:	Manuale con maniglia e serratura			
Maglia:	200 x 50 con filo diam. 5 mm			
Finitura:	Prezincato Sendzimir			

Previa richiesta è possibile realizzare cancelli fuori misura e altri colori RAL

Cancelli Carrai

Cancello a cementare Carraio a due ante modulare Residenziale



Art.	Dimensioni Pannello (H x L)	Sezione Piantane	€ cad. Finitura ■ VERDE 6005	€ cad. Finitura ■ ANTRACITE
CCR1020	1000 x 2000	100 x 100	1.213,00	su richiesta
CCR1220	1250 x 2000	100 x 100	1.327,00	su richiesta
CCR1520	1500 x 2000	100 x 100	1.435,00	su richiesta
CCR1720	1750 x 2000	100 x 100	1.551,00	su richiesta
CCR2020	2000 x 2000	100 x 100	1.680,00	su richiesta
CCR1030	1000 x 3000	100 x 100	1.420,00	su richiesta
CCR1230	1250 x 3000	100 x 100	1.574,00	su richiesta
CCR1530	1500 x 3000	100 x 100	1.706,00	su richiesta
CCR1730	1750 x 3000	100 x 100	1.915,00	su richiesta
CCR2030	2000 x 3000	100 x 100	2.165,00	su richiesta
CCR1040	1000 x 4000	100 x 100	1.780,00	su richiesta
CCR1240	1250 x 4000	100 x 100	1.970,00	su richiesta
CCR1540	1500 x 4000	100 x 100	2.230,00	su richiesta
CCR1740	1750 x 4000	100 x 100	2.430,00	su richiesta
CCR2040	2000 x 4000	100 x 100	2.700,00	su richiesta
Telaio:	Tubolare Quadro Verticale 40 x 40mm Tubolare Quadro Orizzontale 35 x 35mm			
Piantane:	Tubolare quadro da 100 x 100 mm			
Apertura:	Manuale con maniglia e serratura			
Maglia:	50 x 50 con filo diam. 4 mm			
Finitura:	Prezincato Sendzimir			

Previa richiesta è possibile realizzare cancelli fuori misura e altri colori RAL

Cancello a cementare Carraio a due ante modulare




Art.	Dimensioni Pannello (H x L)	Sezione Piantane	€ cad. Finitura ■ VERDE 6005	€ cad. Finitura ■ ANTRACITE
CCM1020	1000 x 2000	100 x 100	1.220,00	su richiesta
CCM1220	1250 x 2000	100 x 100	1.335,00	su richiesta
CCM1520	1500 x 2000	100 x 100	1.450,00	su richiesta
CCM1720	1750 x 2000	100 x 100	1.560,00	su richiesta
CCM2020	2000 x 2000	100 x 100	1.700,00	su richiesta
CCM1030	1000 x 3000	100 x 100	1.460,00	su richiesta
CCM1230	1250 x 3000	100 x 100	1.620,00	su richiesta
CCM1530	1500 x 3000	100 x 100	1.830,00	su richiesta
CCM1730	1750 x 3000	100 x 100	2.090,00	su richiesta
CCM2030	2000 x 3000	100 x 100	2.370,00	su richiesta
CCM1040	1000 x 4000	100 x 100	1.800,00	su richiesta
CCM1240	1250 x 4000	100 x 100	2.000,00	su richiesta
CCM1540	1500 x 4000	100 x 100	2.300,00	su richiesta
CCM1740	1750 x 4000	100 x 100	2.550,00	su richiesta
CCM2040	2000 x 4000	100 x 100	2.800,00	su richiesta
Telaio:	Tubolare Quadro Verticale 40 x 40mm Tubolare Quadro Orizzontale 35 x 35mm			
Piantane:	Tubolare quadro da 100 x 100 mm			
Apertura:	Manuale con maniglia e serratura			
Maglia:	200 x 50 con filo diam. 5 mm			
Finitura:	Prezincato Sendzimir			

Previa richiesta è possibile realizzare cancelli fuori misura e altri colori RAL

Pannello recinzione mobile

per cantieri in rete elettrosaldata su montanti tubolari con gancio laterale



Art.	Dimensione pannello mm	Dimensione maglia mm	Fili Diam. mm	Diametro tubi Verticali	Diametro tubi Orizzontali	Conf. pz.	Prezzo unitario €
RCML350	3410 x 2000	100 x 290	3,00	40,0 mm	30,0 mm	35	66,50
RCMP350	3410 x 2000	100 x 290	3,00	40,0 mm	40,0 mm	30	69,00

Zincati a caldo prima della saldatura

Basamento di sostegno in calcestruzzo armato




Articolo	Peso unitario circa Kg.	Pezzi per confezione	Prezzo unitario cad. in €
BCA	28,0	30	11,00



Articolo	Peso unitario circa Kg.	Pezzi per confezione	Prezzo unitario cad. in €
BCAP	28,0	40	14,20

Pannello recinzione mobile

per cantieri con cancello in rete elettrosald. su montanti tubolari e gancio laterale



Art.	Dimensione pannello mm	Dimensione maglia mm	Fili Diam. mm	Diametro tubi Verticali	Diametro tubi Orizzontali	Cancello mm	Conf. pz.	Prezzo unitario €
RCMC	3410 x 2000	100 x 290	3,00	40,0 mm	40,0 mm	1200	1	240,00

Zincati a caldo prima della saldatura

Distanziatore tipo ARMO

in acciaio grezzo laminato ad alta resistenza (larg. mm 20,0 e spessore mm 1,8) per casseforme



Articolo	Lunghezza cm.	Pezzi per scatola	Prezzo unitario cad. in €
D10	10	100	0,2057
D12	12	100	0,2235
D15	15	100	0,2483
D20	20	100	0,2906
D25	25	100	0,3324
D30	30	100	0,3781
D35	35	100	0,4305
D40	40	100	0,4800
D45	45	100	0,5295
D50	50	100	0,5790
D55	55	100	0,6286
D60	60	100	0,6781
D65	65	100	0,7276
D70	70	100	0,7771
D75	75	100	0,8267
D80	80	100	0,8762
D85	85	100	0,9253
D90	90	100	0,9752
D95	95	100	1,0248
D100	100	100	1,0743
D120	120	100	1,2274
D150	150	100	1,5040

Su richiesta si può produrre qualsiasi lunghezza

Cuneo per distanziatori casseforme



Articolo	Finitura	Pezzi per scatola	Prezzo unitario cad. in €
DG	Grezzo	100	0,54
DZ	Zincato	100	0,64

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Condizioni valide solo per il mercato italiano

I prezzi sono intesi franco partenza

L'acquirente deve accertare l'idoneità all'uso delle cose fornite, assumendosi ogni rischio e responsabilità dell'uso stesso.

I prezzi quotati nei listini e nelle offerte non sono impegnativi e possono sempre essere aggiornati secondo i costi vigenti al momento della spedizione. Le merci, anche se vendute franco destino, viaggiano sempre a totale rischio del committente. In mancanza di accordi specifici, viene usato, per la spedizione, il mezzo ritenuto più opportuno e la Ditta non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o ammanchi.

Non si accettano ordinativi per importi inferiori a € 250 di fatturazione. Eventuali consegne in zone disagiate (isole minori, località isolate) addebito della maggiorazione al costo.

Gli imballaggi comuni: tele-cartoni-sacchi-nylon sono compresi nel prezzo del listino.

Mentre i pallet verranno addebitati al costo in fattura.

I termini di consegna concordati sono indicativi e non impegnativi.

I vizi e/o i difetti della merce fornita devono essere denunciati esclusivamente alla sede L'ARTIBENI entro otto giorni dalla consegna. L'ARTIBENI a sua insindacabile scelta sostituirà la merce stessa o ne risarcirà il prezzo, per merce accertata non idonea, con conclusione di ogni altra spesa e senza il risarcimento di qualsivoglia danno. I resi di merce saranno accettati solo se preventivamente autorizzati da L'ARTIBENI, e accreditati nella misura del 85% del prezzo d'acquisto.

La garanzia sui materiali è limitata unicamente alla sostituzione dei pezzi riconosciuti difettosi, e non comporta nessun'altra ulteriore spesa accessoria. Il pagamento della fornitura (anche nel caso di consegne parziali) dev'essere effettuato nella forma espressamente specificata nella commissione, al nostro domicilio, restando sempre a rischio del committente il trasporto della merce, qualunque sia il mezzo usato. A nessun titolo e per nessun motivo il committente può differire il pagamento oltre le scadenze pattuite. In caso di ritardato pagamento L'ARTIBENI si riserva il diritto di emettere tratta a vista addebitando al cliente le spese relative e gli interessi di mora per ritardato pagamento.

Le indicazioni di pesi, misure, disegni e descrizioni sono approssimativi e non impegnativi.

Tutti i prezzi riportati a listino si intendono per singolo pezzo, salvo diversa espressa indicazione. Quanto sopra vale anche nei casi di confezioni minime.

Le quantità ordinate verranno arrotondate al momento della spedizione in base al numero di pezzi per confezione indicati nel presente catalogo.*

In caso di contestazioni o controversie l'unico Foro competente è quello di Bassano del Grappa / Vicenza.

La consegna del nostro materiale si intende fatta ed accettata con il patto di ns. riservato dominio fino al totale assolvimento degli obblighi di pagamento con noi pendenti.

Le ordinazioni che, a richiesta del cliente, devono essere consegnate in quantità diverse dalle confezioni indicate, subiranno l'aumento del prezzo di listino pari al 15%.

Regione	importo al quintale in Euro	Regione	importo al quintale in Euro
Veneto	18,50 €	Rep. San Marino	40,00 €
Friuli-Venezia Giulia	19,50 €	Toscana	21,00 €
Trentino Alto Adige	24,20 €	Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata	28,00 €
Lombardia, Emilia Romagna, Lazio	21,00 €	Calabria	31,00 €
Piemonte, Valle d'Aosta	25,50 €	Sicilia	32,00 €
Liguria, Umbria, Marche	27,00 €	Sardegna	33,00 €

Su richiesta:

servizio di preavviso telefonico della consegna da parte del corriere con addebito al costo di € 5,00 a consegna;

servizio di sponda idraulica con addebito al costo di € 50,00 a consegna.







65
1957 SINCE 0

L'Artibeni di Ferronato S.r.l.
Via Matteotti, 38
36027 Rosa' (VI) - Italy
Tel. +39 0424 581560
info@artibeni.it
www.artibeni.it

